

Rédacteur	Vérificateur	Approbateur	Date d'application
Isabelle Barlier	Vanessa Dazzan	Isabelle Barlier	19/12/16
06/12/16	06/12/16	06/12/16	

Action :	Date :	Par :	Objet :
Création	<b>06.12.16</b>	<b>Isabelle Barlier</b>	<b>création</b>
Révision			

## 1. Objet et domaine d'application

Cette fiche d'instruction décrit les mesures à prendre pour réaliser un test au Synacthène®.

## 2. Documents associés

C2 - PR 01 « Procédure de Prélèvements »  
C2 - MO01 « Prélèvements sanguins »

## 3. Responsabilités

Les prélèvements sont réalisés sous la responsabilité du biologiste et sont pratiqués par le personnel autorisé (C2 - PR 01 « Procédure de Prélèvements »).

## 4. Protocole

But du test : exploration des fonctions surrénaliennes

Préconisations à donner au patient :

- se procurer une ampoule de Synacthène® immédiat (0,25mg) dans sa pharmacie
- prendre un RDV vers 7h45 au laboratoire
- prévoir l'injection par un infirmier : celui du laboratoire ou celui du patient qu'il faudra faire venir pour 8h au laboratoire le jour du test
- être à jeun

Réalisation du test :

- le patient est placé à son arrivée dans une salle de prélèvement où il restera pendant la durée du test (repos).
  - prélèvement à 8h (+/- 5 minutes) : dosage du cortisol (+/- hormones si demandées)
  - Injection IM ou IVL d'une ampoule de Synacthène®
- Mettre un chronomètre en route
- Nouveau prélèvement (à T+½ h si demandé et) à T+1h : dosage cortisol

## 5. Classement et archivage

Sans objet